
centroalum®
CORIALIS GROUP





PUERTAS DE ENTRADA OCULTEC





Exclusivos diseños y altas prestaciones en seguridad

aluminio pvc
GRUPOVALVERDE



PUERTAS DE ENTRADA OCULTEC

Aluminios Valverde presenta la completa línea de puertas de entrada OCULTEC, diseños exclusivos con la última tecnología en aislamiento y protección.

Una completa gama de puertas de aluminio con las más altas prestaciones en seguridad, con la máxima personalización en los herrajes, controles de acceso y carta de colores, para que respondan siempre a la necesidades de cada proyecto.



Total seguridad

Cerraduras de altas prestaciones, bisagras y herrajes reforzados, vidrios laminados de seguridad, controles de acceso...

Diseño a medida

Exterior e interior personalizado, amplia carta de colores y acabados, tiradores, manetas, vidrios,...

Máxima calidad,

fiabilidad, durabilidad y suavidad en su uso, marcos y puertas firmadas por Centro Alum con herrajes de última generación.



OCULTEC 90 PIVOT

MÁXIMA SEGURIDAD Y DISEÑO EN UNA PUERTA HASTA 1600X2700CM.



La puerta de entrada Ocultec90 Pivot ofrece las últimas soluciones en aislamiento acústico y térmico, y máxima seguridad.

Diseño	Sistema con Hoja Oculta
Aislamiento térmico	Uh=0.78(W/m2.K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	90 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 86 mm poliuretano de alta densidad 2 mm chapa aluminio
Medida máxima	1600 x 2700
Herrajes	Herraje Fritsjurgen





Halley Pivot



Majestic Pivot

Diseño a medida: una puerta que destaca por sus modernas líneas elegantes y minimalistas, con infinitos acabados y colores especiales.



OCULTEC 70 RC3

Diseño	Sistema con Hoja Oculta
Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Solera o cortavientos automático
Panel	70 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 15 mm tablero marino 1,5 mm chapa de acero 50 mm relleno ais. alta densidad 2 mm chapa aluminio
Ventajas	**Alto nivel de seguridad** **Alto aislamiento térmico** **Alta estabilidad** **Alto aislamiento acústico**



OCULTEC 70 RPT C16

Diseño	Sistema con Hoja Oculta
Aislamiento térmico	Uh=1.4 (W/m K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Solera o cortavientos automático
Panel	70 mm de espesor 2 mm chapa aluminio 66 mm relleno ais. alta densidad 2 mm chapa aluminio
Vidrio doble cámara	3+3 BUTIRAL Mate + 22 + 6 + 22 + 4 Mate



OCULTEC 45 RPT CEU

Diseño	Sistema con Hoja Oculta
Aislamiento térmico	Uh=2.1(W/m K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Solera o cortavientos automático
Panel	45 mm de espesor 1,5 mm chapa aluminio 15 mm tablero marino 27 mm relleno ais. alta densidad 1,5 mm chapa aluminio
Vidrio doble cámara	3+3 BUTIRAL Mate + 12 + 4 + 12 + 4 Mate






OCULTEC 70 RC3




PERFILES 70RPT Y 70RC3






90.1170 90.1570



90.3972 90.3372



PERFILES 45RPT



59.1146 59.1160 59 3949

MANILLAS Y TIRADORES

Una completa línea con diferentes formas, medidas y acabados, anodizados, pulidos, lacados…
Consultar modelos.




Tirador con escudo incorporado

BISAGRAS

Nuevos herrajes que aportan la máxima garantía, durabilidad, fiabilidad y seguridad.
Bisagras de altas prestaciones, posibilidad de bisagras ocultas (RC3).







CERRADURAS Y CONTROL DE ACCESO

La última tecnología en cerraduras.
Cerradura de pico de loro doble (RC3), mecanismos magnéticos, cerraduras de seguridad multipunto automáticas, cerraduras con portero eléctrico, controles de acceso…







MÁS PRESTACIONES

1 Caja central que acciona el picaporte, pestillo y los cierres adicionales con el cilindro de la manilla.
2 El Picaporte mantiene la puerta cerrada en estado desbloqueado.
3 Cierres adicionales que sumentan la seguridad y garantizan una mayor estanqueidad.




WINK HAUS


Roto

MAYOR ESTÉTICA - COTACERO


Las puertas Ocultec ofrecen tres opciones de cerramientos para un diseño personalizado y a medida.



SOLERA
Solera térmicamente aislada para puertas de casa, asegura un paso cómodo y seguro a zonas exteriores.



COTA CERO
Solera Oculta en obra, preparada con drenajes para un mejor desagüe.



CIERRE HERMÉTICO BAJO PUERTA
Solera Oculta en obra, preparada con drenajes para un mejor desagüe.

MÁS SEGURIDAD

Máxima seguridad para garantizar tu tranquilidad

Complementos de seguridad	 Rotor de seguridad	 Escudo de seguridad	 Escudo SMART
Certificaciones	RC3	EN1906:2012 G4	EN1906:2012 G4 EN50131 (alarmas)
Estructura del rotor del escudo	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Interior del rotor del escudo	-	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso
Cuerpo del escudo	-	Acero carbonitrurado con tecnologia ROK	Acero carbonitrurado con tecnologia ROK
Protección tornillería de sujeción	-	2 bolas de acero	2 bolas de acero
Protección base cilindro	-	Bulón de acero giratorio	Bulón de acero giratorio
Detección anticipada del intento de robo	-	-	Tecnología BlueQuotient ®

BlueQuotient® la tecnología activa

01 **Instalación** en todos los sistemas y compatible con el 95% de las puertas y ventanas, tanto en las nuevas como en las instaladas.

02 **Detección anticipada** del ladrón que intenta abrir la puerta o ventana mediante tarjetazo, herramienta mecánica o eléctrica. Conforme UNE ENS0131.

03 **La membrana se oculta** en la estructura de puertas y ventanas, por lo que no puede ser atacada como un detector electrónico.







UNIFORMIDAD Y ARMONÍA EN EL EXTERIOR

Una amplia gama de colores y texturas
para que puedas escoger
qué encaja mejor con tu hogar.


LISA




CARTA DE COLORES
Acabados en pintura en polvo
de Axalta Coating Systems



SIMETRÍA




FORMAS
Diferentes combinaciones
hechas con lineas de aluminio:



TEXTURA



TEXTURAS
Vinilos de gran calidad y
resistencia de diferentes texturas



Ven a ver los más de 50 modelos en nuestro SHOWROOM

C/ de Jordi Camp, 38-40 (Granollers) +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat.

www.aluminiosvalverde.es